委托
测
品
报告
报告
报告

本报
地址
邮编
传真
电话
司

检测点位
废气处理后采样口
备注

第三

采样人	
环境检 第一次	
第二次	
第三次	
采样说	
检测人	

检测								
点位								
厂界 参照	凤南 点 1#							
厂界下 监控	凤南 点 2#							
厂界下 监控	凤南 点 3#							
厂界下 监控	凤南 点 4#							
备								

第四部分：检测点位示意图

第三部分 分析方法一览表

类别	测项目	方		
有组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）		
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）2003年）亚甲蓝分光光度法（B）		
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993		
	颗粒物	《固定污染源排放 颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及其修改单		
无组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）		
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）2003年）亚甲蓝分光光度法（B）		
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993		

*****

编制：

审核：