

广东维中检测技术有限公司



检 测 报 告

报告编号：TR2004164

委托单位：广东粤海饲料集团股份有限公司

委托单位地址：湛江雷州雷州经济开发区海路22号


检测类型：自行委托检测(庆友(、鸣嘉))

编 制：欧丽君



报告编制说明

1. 本报告只适用于本报告所证明的范围。



Report No.:

Page No.:

样品名称: 有组织废气

Name of sample:

检测结果:

Test results:

单位浓度: mg/m³; 排放速率: kg/h; 标干流量: Nm³/h.

4.3.2.5 要求: 若某
 排气筒的高度符合本标准规定的最低高度限值, 且其排放的废气
 计算;
 4. “—”表示没有该项;
 5. 该参照标准由企业提供。

3、样品名称: 工业企业厂界环境噪声

Name of Sample:

检测结果:

Test results

单位: dB(A)

标准限值

检测结果

昼间	夜间	检测点位	检测项目	检测结果	
				昼间 测量值	夜间 测量值

				65	55
--	--	--	--	----	----

GB 12348-2008) 中的 2 类标准

参照标准

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)

检测结果

该参照标准由企业提供

分析标准方法

Reference documents for the testing

类型	检测项目	检测方法	使用仪器	检出限	最低检出浓度
		《固定污染源废气中二氧化硫的测定 定电位电解法》GB 3723-2017			
		《固定污染源废气中二氧化硫的测定 定电位电解法》HJ 693-2014	测试仪/响应 3012H		
	颗粒物	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996及其修改单,(生态环境部公告2017年第87号)	自动烟尘(气)测试仪/响应3012H 电子天平 PL104		20mg/m ³
	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008	多功能声级计, A计权 S688		35.0 dB(A)